

ABAKUSZ-LUX KFT.

- ✓ egyedülálló GeoBubble™ technológia
- ✓ GeoBubble™ úszómedence-takaróanyagok a hosszú élettartam és a teljesítmény érdekében
- ✓ több, mint egy medencetakaró
- ✓ megtérülő beruházás



Gyártói garancia Jótállási dokumentumok Ajánlások Esettanulmányok

Kiváló gyártási minőség, folyamatos innováció, kutatás és fejlesztés, tudományosan tesztelt, díjnyertes anyagok! GeoBubble™ Solar Takaróval időt és energiát takarítanak meg a medence tulajdonosok és uszodák!

A GeoBubble™ technológia egy szabadalmaztatott buborék-kialakítás, egyedülállóan két buborékból áll. A buborékok kialakításban nincsenek éles sarkok, amelyek vékony vagy gyenge pontokat eredményeznének és 50%-kal vastagabbak, mint a hagyományos kör alakú buborékok anyaga a legvékonyabb pontjain!

Energiafogyasztás csökkentése:

- > elősegíti a víz felmelegedést, és melegen tartását
- > megakadályozza a párolgást, megőrizheti a vízkészleteket

Vegyszerfelhasználás csökkentése:

- > lelassítja, klór kiürülését a medencéből
- > elkerülheti, hogy a szennyeződés, és a levelek a vízbe kerüljenek



Díjnyertes anyag



Hővisszatartás

Miért fedje le a medencéjét? Egy zavaros, algás, nyálkás vízben ki szeretne fürödni? Senki.

Egy olyan időszakban, amikor az energiaárak folyamatosan emelkednek, a medence egyszerű letakarása energiát, időt és pénzt takarít meg. A medence letakarásával a párolgást megakadályozza, és ezáltal vizet takarít meg.

Mi a különbség a GeoBubble™, és más medence takarók között?

A fő különbségek a takarók élettartamában és teljesítményükben rejlenek.


A GeoBubble™ termékeket úgy tervezték és független laboratóriumban tesztelték, hogy megfeleljenek a medence tulajdonosok speciális igényeinek, legyen szó a medence vizének fűtéséről vagy hűtéséről, vagy az algák növekedésének megakadályozásáról. Ezen igények kielégítésével a termék ára a használattól számított egy-két éven belül megtérül a vegyszer- és energiamegtakarításban.

Tekercs szélessége és hossza:


A 400 µ-os anyagaink 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m, 6 m-es kivitelben kaphatók, 30mm-es hegesztési éllel a tekercsek hosszában. Ezeket az anyagokat 34 méteres hosszban előre konfekcionálva tartjuk raktáron. Egyedi méretben is gyártjuk!

Az anyagszélességeket buboréktól buborékig számoljuk, a hegesztési él kivételével. Egy 4 m-es tekercs teljes szélessége az általunk gyártott hegesztési éllel 4120 mm.

Solar 400 µ kék-fekete
egyedi méretben



Solar 500 µ jégkék



Solar 700 µ fehér-ezüst
PE szövetverősítéssel



Úszóél (Ø 30mm PVC)



Rozsdamentes ringli



Kék és kék-fekete 400 mikron vastag medencetakaró:

Az anyag két laminált rétegből áll, az alsó réteg az anyag teljes vastagságának kétharmadát teszi ki.

Jégkék 500 mikron vastag medencetakaró:

A napenergia 80%-át a vizuális és infravörös spektrumban továbbítja az anyagon keresztül, hogy felmelegítse az úszómedence vizét.


Fehér-ezüst 700 mikron vastag medencetakaró:

A szövetverősítésnek köszönhetően rendkívül nagy a szakítószilárdságú, közösségi medencékre kifejezetten ajánljuk. Az egyedülálló légcella-kialakításnak, és a fokozott UV-stabilizációnak köszönhetően a takaró hosszú élettartamú.



Abakusz-Lux Kft.

www.abakuszlux.hu

Tel/fax: 06-1-3623-405



ABAKUSZ-LUX KFT.



* A medence takaró élettartama a típustól, és a víz kezeléstől függ. Kérjük, olvassa el a gyártói garanciát.